

	ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA DAMIENEȘTI CONSILIUL LOCAL	EXEMPLARUL NR. _____
--	--	-------------------------

cu sediul în: localitatea Dămieniști, comuna Dămieniști, județul Bacău, str. Vasile Morțun, nr.78, cod poștal 607135, telefon 0234222502, fax 0234222870, e-mail:primaria.damienesti@yahoo.com, site:www.primariadamienesti.ro

HOTĂRÂREA Nr. 75 din 22.11.2022

privind implementarea proiectului „**DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ DĂMIENEȘTI, JUDEȚUL BACĂU, PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE și ECHIPAMENTE**”

Consiliul Local al comunei Dămieniști, jud. Bacău intrunit în sedinta ordinară din data de 22 noiembrie 2022

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
- d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- e) Art. 129, alin (2) lit. c) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;
- f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând:

- a) referatul de aprobare prezentat de către primarul COMUNEI DĂMIENEȘTI în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 5239 din 03.11.2022 prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
- b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 5282 din 04.11.2022 prin care se motivează, în drept și în fapt, **necesitatea și oportunitatea** proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;

Reținând prevederile :

- Art. 129, alin (2) lit. c) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
- Art. 28 alin (3) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- Apelul de lansare a măsurii 7/6 B- Dezvoltarea locala cu un grad ridicat de integrare socio-economica plasata sub responsabilitatea comunității, publicat de Gal Colinele Tutovei

Luând act de avizul de legalitate al secretarului general UAT emis în condițiile art.243 alin.1 lit.a) din OUG nr.57/2019 și de avizele consultative ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local înregistrate sub nr. 5534, 5535, 5536 din 21.11.2022.

In temeiul prevederilor art. 129, alin.1, alin. 4 lit. (d), alin.7, lit. n) și ale art. 196, alin 1, lit a, alin 2, art. 197, alin 1 din OUG 57/2019 privind codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă implementarea proiectului „**DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ-DĂMIENEȘTI JUDEȚUL BACAU, PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE și ECHIPAMENTE**„, denumit în continuare Proiectul.

Art.2. (1) Investitia este necesară și se justifică a se realiza fiind în Strategia de dezvoltare Locală a comunei Dămieniști, conducând astfel la îmbunătățirea serviciilor locale.

(2) Oportunitatea investitiei rezulta din faptul ca exista posibilitatea asigurarii finantarii proiectului propus prin fonduri nerambursabile in cadrul sesiunilor de depunere proiecte deschise de catre Asociatia GAL COLINELE TUTOVEI masura 7/6 B-Dezvoltarea locala cu un grad ridicat de integrare socio-economica plasata sub responsabilitatea comunității.

Art.3. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.

Art.4. Comuna Dămieniști se obligă să asigure suportarea tuturor cheltuielilor neeligibile pana la data solicitarii platii final ,să asigure cofinantarea proiectului, daca este cazul si să acopere cheltuielile de mentenanță a a investiției pe o perioadă de mimim 5 ani

Art.5. Comuna Dămieniști se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanța a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.

Art.6. (1) Numărul locuitorilor deserviți de Proiect este de 1715 conform Recesământului din anul 2011.

(2) Prin acest proiect se va dota SVSU Dămieniști, caracteristicile tehnice ale utilajelor sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei. Reprezentantul legal al comunei pentru relația cu GAL/AFIR/CRFIR în derularea proiectului este domnul primar Răileanu Vasilică-Cătălin

Art.8. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Dămieniști, domnul Răileanu Vasilică-Cătălin.

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Dămieniști, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Dămieniști și prefectului județului Bacau și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet <http://www.primariadamienesti.ro/> MONITORUL OFICIAL/HOTĂRĂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE.

Art.10. (1) Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local în sesiunea ordinară, cu un număr de **10** voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”.

(2) Au fost prezenți fizic un număr de **10** consilieri, din totalul de 11 mandate.

Presedinte de ședință,
Consilier local,

BERBECE Mihai



Contrasemnează de legalitate,
Secretar general UAT,

VERDE Matilda



privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului
**„DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ-DĂMIENEȘTI
 JUDEȚUL BACAU, PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE”**

1. Populația deservită de proiect este de 1715 locuitori

2. Indicatori tehnici:

CARACTERISTICI TEHNICE OBLIGATORII		CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE	CARACTERISTICI TEHNICE MAXIMALE
MODEL ECHIPAMENT	1. UTV/ATV - CONFORM OFERTE DE PREȚ		
MOTOR			
MOTOR răcit cu lichid	650 cc-Tip 44 kW (59 CP), Rotax®	650 cmc V-twin,	
răcit cu lichid	976 cc-60 kW (80 CP), Rotax®	976 cc V-twin,	
Transmisie CVT, P / R / N / H / Extra Low L,	Sistemul de livrare a combustibilului inteligent al accelerației (iTC™) cu	Control	
diferențial față cu blocare automata	Frânare inteligentă a motorului (iEB™)		
Categoria de viteză	Servodirecție (DPS)	Servodirecție dinamică în trei moduri	
	Up to 60 km/h		
SUSPENSIILE			
Cursă de 9,2 inchi (23,3 cm).		Ulei pentru amortizoare față	
Suspensie spate dublu braț torsional independent (TTI2) cu bară de balansare cu eliberare rapidă		Cursă de 9,9 inchi (25,1 cm).	
Ulei amortizoare spate			
SUSPENSIILE			
		Suspensie față Braț A dublu arcuit cu bară de balansare față	
PNEURI			
Anvelope față Carlisle† ACT HD 26 x 8 x 12 in.			
Anvelopele din spate Carlisle† ACT HD 26 x 10 x 12 in.		(66 x 25,4 x 30,5 cm)	
Roți de 12 inchi. (30,5 cm) din aluminiu turnat			
Anvelope față Carlisle† ACT HD 26 x 8 x 12 in.		(66 x 20,3 x 30,5 cm)	

FRÂNE

etriere cu dublu piston Frâne cu disc dual spate de 214 mm cu hidraulice

etriere cu dublu piston Mai multe despre frâne

DIMENSIUNI / CAPACITATI 650 - 1000

Greutate uscată estimată * 574 kg 576 kg

L x l x A 297 x 122 x 126 cm

Ampatament 208 cm

Garda la sol 27,9 cm

Înălțimea scaunului 87,7 cm

Capacitate rack fata: 45 kg /

Spate: 318 kg

Capacitate de depozitare Cutie de marfă cu două niveluri, cu pereți laterali și hayon

Spate: 18,5 gal (70 L)

Capacitate de remorcare 907 kg remorca cu frane

Remorca de 674 kg fara frane

Capacitate combustibil 5,4 gal (20,5 L)

CARACTERISTICI

Afișaj digital de 4,5 inchi

Instrumentație Priză DC, conector 15-A

Sistem de securitate codificat digital RF de aprindere

(D.E.S.S.™)

Aprinderea farurilor cu LED

Troliu Troliu de 3.500 lb (1.588 kg).

Caracteristici categoria T Cârlig de remorcare cu mufă de remorcă, direcțional
indicatoare, lămpi de poziție, oglinzi, claxon

Scaun Piele de scaun ranforsata

Ghidon Standard cu mânere și accelerație încălzite

Protecție Bara de protecție față rezistentă

GARANȚIE

Garanție din fabrică Garanție limitată BRP de 2 ani

MODEL ECHIPAMENT

2. LAMA ZAPADA - CONFORM OFERTE DE PRET

SPECIFICATII TEHNICE

Sistem complet de curatare a zapezii compus din lama de zapada de 150 cm si kit-ul necesar instalarii pe orice tip de ATV sau UTV echipat cu troliu. Se regleaza si se ataseaza foarte usor la ATV datorita sistemului special de atasare click-and-go. Sistemul mecanic de inclinare a lamei de zapada previne eventualele daune provocate de lovirea unei borduri sau a unui teren cu denivelari. Partea de jos a lamei este prevazuta cu un cauciuc pentru a proteja lama de zapada. Lama Volcan dispune de 5 pozitii (unghiuri) de reglare pe orizontala, putand fi reglat si gradul de inclinare a acesteia. Latimea lamei se poate prelungi cu inca 20 cm cu ajutorul unei placi aditionale. Dimensiuni lama: 150 x 40 cm

MODEL ECHIPAMENT	3. REMORCA
Caracteristici tehnice	
<p><u>REMORCĂ</u></p> <p><u>Sasiul</u></p> <p>Remorca tandem, dublu-ax.</p> <p>Sasiul este din otel zincat de calitate superioara cu grosimea de 3 mm, avand o rezistenta si o flexibilitate specifica acestui tip de remorci.</p> <p>Lonjeroanele sunt din profile tip „U”, din otel zincat.</p> <p>Protapul in „V”, care are grosimea de 3 mm, se prinde de sasiul remorcii prin suruburi speciale si piulita cu autoblocare.</p> <p>Prinderea pe sasiu se face prin suportii zincati speciali.</p> <p><u>Platforma</u></p> <p>Podeaua, hidrofuga si antiderapanta este din tego, un material din lemn stratificat, lipit si presat, acoperit cu o foita de film fenolic, are grosimea de 10 mm, si este prinsa de sasiul remorcii utilitare prin suruburi cu piulita</p> <p>Pe podea sunt fixate 4 inele de ancorare pentru asigurarea marfii.</p> <p><u>Obloanele</u></p> <p>Obloane din otel galvanizat, cu inaltimea de 400 mm. Obloanele fata, spate sunt rabatabile, toate obloanele sunt demontabile</p> <p><u>Instalatie cuplare si osie</u></p> <p>Dispozitivul de cuplare este marca Al-Ko sau Knott, de 750kg.</p> <p>Osia marca Al-Ko sau Knott (750kg) este echipata cu suspensie pe bara de torsiune.</p> <p>Rotile, 4 unitati, sunt de 13”, 155/70 R13.</p> <p><u>Instalatie electrica</u></p> <p>Instalatie electrica conform normelor in vigoare cu catadioptrii laterali de culoare portocalie (4 buc), catadioptri albi, lampi spate pentru numar, ceata, pozitie, frana, directie si avarie.</p> <p>Priza 7 pini</p>	

3.Tabel agenti economici – nu este cazul

Presedinte de ședință,
Consilier local,

BERBECE Mihai




5

Contrasemnează de legalitate,
Secretar general UAT,

VERDE Matilda



